



MURANO

Two small horizontal bars, one green on the left and one red on the right, positioned below the word "MURANO".

MURANO

Murano è l'ultima creazione di casa Venitem. Fedele alla tradizione di dare ai propri prodotti un nome che li leghi alla storia ed alla cultura Veneta, Venitem con questa sirena rende omaggio a Murano e all'arte dei maestri vetrai. Il risultato è una sirena curata nel dettaglio, come solo un'opera di artigiano può essere, ma con l'immane design innovativo, quasi aggressivo che, unitamente alla scelta di colorazioni originali, conferma lo stile all'avanguardia della produzione Venitem. Murano è dotata di un microprocessore in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela, doppio tamper reed magnetico, sistema brevettato antischiama- antishock e dispositivo antiperforazione, conteggio allarmi, memoria lampeggiante, automatizzazione del test periodico della batteria e molte altre funzioni. La nostra tradizione continua attraverso il sistema di collaudo computerizzato e la tropicalizzazione in resina ad immersione dei circuiti elettronici (sirena a micro e lampeggiante a led). La sirena è composta da una base in plastica ABS, coperchio interno e coperchio esterno in plastica ABS verniciata. La gamma cromatica molto ricercata e lo speciale processo di verniciatura, consentono di personalizzare le sirene con particolari colorazioni perlate o metallizzate. È inoltre possibile l'applicazione su richiesta di adesivi e loghi, anche in rilievo, grazie ad una particolare lavorazione in resina. Alta tecnologia e tradizione. Il nuovo binomio vincente di Venitem.

Murano is the new creation in Venitem house. Ever-faithful to the tradition of giving to its products a name that tie them to Venetian history and culture, Venitem with this siren pay tribute to Murano and to glass masters. The result is a siren carefully perfected in all its details, like only a handicraft masterpiece could be, but with the unfailing innovative design, almost aggressive, that together with the original choice of colours confirms the vanguard style of Venitem production. Murano is equipped with a microprocessor able to satisfy any customer need, double magnetic tamper reed, patented anti-foam and anti-shock system, alarm listing, programmable sounds, flashing memory, automatic battery self-test and many other functions. Our tradition continues with the standard computerized test of products and the resin immersion of the electronic circuits (microprocessor control siren and led blinking light). The siren is composed by a base in plastic ABS, internal cover and external cover in painted ABS. The refined chromatic range and the special painting process, allow to customize the sirens with pearly and metallized colours. The siren can be further customized with the application of any kind of logo, even embossed ones, thanks to a special resin process. High technology and tradition: the new winning binomial of Venitem.

Technical features - Dati tecnici

	MURANO LS	MURANO LSP	
Alimentazione 13,8 Vd.c.	■	■	Power supply 13,8 Vd.c.
Circuito elettronico a microprocessore	■	■	Microprocessor circuit board
Assorbimento a riposo 15 mA	■	■	Standby absorption 15 mA
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 80 mA lampeggiante	■	■	Alarm absorption 1,5 A sound + 80 mA flashing
Frequenza fondamentale: 1636 Hz	■	■	Frequency: 1636 Hz
Potenza sonora: 105 dB (A) a 3 mt	■	■	Sound level: 105 dB (A) at 3 mt
Lampeggiante a led - assorbimento 80 mA	■	■	Led flashing light - absorption 80 mA
Programmazione del lampeggiante	■	■	Programmable flashing light
Memoria del lampeggiante	■	■	Flashing light memory device
Segnalazione ottica ON-OFF impianto istantaneo	■	■	Instantaneous optical ON-OFF signaller
Segnalazione ottica ON-OFF impianto permanente	■	■	Permanent optical ON-OFF signaller
Programmazione di comando: positivo o negativo a mancare	■	■	Control programming by disconnecting the posit or neg
Programmazione allarmi: 4 giornalieri o infinito	■	■	Alarm programming: 4 per day or unlimited
4 suoni programmabili (compresa campana elettronica)	■	■	4 programmable sounds (electronic bell included)
4 temporizzazioni: 3' - 5' - 10' o infinito	■	■	4 adjustable timings: 3' - 5' - 10' or unlimited
Sistema antischiama antishock brevettato	■	■	Anti-foam and anti-shock patented system
Sistema antiperforazione	■	■	Anti-drilling system
Comando centrale: 2 o 3 fili	■	■	Central control: 2 o 3 wires
Test batteria automatico in corrente ogni 32 giorni	■	■	Automatic test battery in current every 32 days
Uscita negativa guasti: batteria - speaker - autotest sul microprocessore	■	■	Negative output for failures: battery - speakers - microprocessor self test
Led di riconoscimento anomalia (su circuito sirena)	■	■	Anomaly signalling led (on siren circuit)
Doppio tamper reed magnetico (antiapertura e anti strappo)	■	■	Double magnetic tamper reed (anti-removal and anti-opening)
Grado di protezione IP 44	■	■	Protection level IP 44
Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C	■	■	Operating temperature from -25°C to +55°C
Dimensioni: 312x236x109 mm (HxLxP)	■	■	Dimensions: 312x236x109 mm (HxLxP)
Peso 2300 gr	■	■	Weight 2300 gr
 IMQ sistemi di sicurezza II° livello	■	■	 IMQ security systems II° level
 IMQ sistemi di sicurezza III° livello	■	■	 IMQ security systems III° level

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE EN 50130-4 • COMPLYING TO CEI 79-2 REQUIREMENTS EN 50130-4 2ND EDITION.



Coperchio esterno MURANO in ABS verniciato MURANO external cover in painted ABS

Disponibile nei colori:
Available colours:



Grigio
argentato
Silver grey



Verde
perlato
Pearly green



Bianco
perlato
Pearly white



Rosso
perlato
Pearly red



Cromo
lucido
Shiny chromium

Calotta lampeggiante MURANO MURANO flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:



Rosso
Red




Fumè
Fumè



verniciatura speciale per
garantire il colore nel tempo
special painting process to guarantee
that colours last in time

innovativo sistema antischiuma-antishock brevettato
a doppia tecnologia contro i falsi allarmi
patented innovative anti-foam and anti-shock device
with double technology, with no false alarms



tropicalizzazione in resina di tutti
i circuiti contro le più difficili
condizioni climatiche
circuit protected by resin
immersion against the hardest
climatic conditions

innovativo ed esclusivo sistema
antiperforazione
innovative and exclusive anti-drilling
device

Coperchio interno
Internal cover

Personalizzazioni Customization

Possibilità di personalizzazione in rilievo o con serigrafia.
Possibility of customization with embossed stickers or serigraphy

Possibilità di colorazioni personalizzate
Chance to get customized colours



VENITEM[®]
GROUP
security system



azienda certificata



UNI EN ISO 9001:2000 CERT. N. 9105 VNTM



Aderente a:
CONFINDUSTRIA
VENEZIA

DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA 

venitem.com

Via del Lavoro, 10 _ 30030 Salzano (Ve) _ Tel. +39.041.5740374 _ Fax +39.041.5740388 _ info@venitem.it